Borsa posteriore per sella passeggero o portapacchi - 96781661BA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adequato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. (A))	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine sequenti se non esequite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.



Note


Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.





Importante


I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Comunication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

A Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96781661BA	Borsa posteriore per sella passeggero o portapacchi	1
2	-	Sacca copertura impermeabile	1
3	-	Tracolla per borsa morbida	2
4	-	Cinghie di fissaggio supplementari	4
5	-	Cavo elastico con gancio	2






Installazione su portapacchi posteriore.

Il montaggio è stato effettuato su piastra portapacchi posteriore (X1), l'installazione di quest'ultima non è obbligatoria. La piastra è disponibile sul catalogo accessori Ducati.



Carico massimo trasportabile dichiarato 5,0KG.







Montaggio componenti set

Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova a operare.

Importante

Per evitare danni alle borse stesse evitare di introdurre oggetti che potrebbero, con le vibrazioni, lacerare le pareti.

Importante

Per evitare danni alle borse o ai fissaggi scelti, ancorare e regolare le cinghie con attenzione.

Attenzione

Carichi eccessivi potrebbero danneggiare i fissaggi o la borsa stessa.

Attenzione

Rispettare sempre il codice della strada in merito al trasporto di oggetti.

Fissaggio borsa posteriore per sella passeggero o portapacchi.

- Appoggiare la borsa sulla base d'appoggio.
- Utilizzare le cinghie di fissaggio (1A), (1B), (1C) e (1D) incorporate nella parte frontale e posteriore della borsa per fissarla.







Cinghie di fissaggio supplementari e cavi elastici con gancio

Importante

Per evitare danni alle borse o ai fissaggi scelti, ancorare e regolare le cinghie con attenzione.

Importante

Verificare che la borsa sia solidamente assicurata prima di procedere con il veicolo.

A Attenzione

Carichi eccessivi potrebbero danneggiare i fissaggi o la borsa stessa e pregiudicare la guida o la sicurezza per terze parti.


Attenzione

Rispettare sempre il codice della strada in merito al trasporto di oggetti.

Nel set sono presenti n°4 cinghie (4) e n°2 cavi elastici con gancio (5) da utilizzare per ottenere un fissaggio ottimale nel maggior numero di condizioni possibili.

- Utilizzare le cinghie di fissaggio (4) facendole scorrere nelle asole presenti sulla parte frontale e posteriore della borsa evidenziate nelle immagini.
- Se necessario utilizzare con lo stesso procedimento i cavi elastici (5) per assicurare al meglio la borsa.
- Nel caso di installazione su piastra portapacchi posteriore (X1), utilizzare i n°8 fori presenti per il fissaggio delle cinghie.
- Raccogliere le eccedenze delle cinghie di fissaggio con gli elastici presenti sugli stessi o utilizzare delle fascette in nylon nel caso non siano presenti.







Sacca copertura impermeabile.

E' presente nel set una sacca di copertura (2).



Importante

Per evitare danni alla sacca di copertura impermeabile e causare scarsa impermeabilità, evitare di mettere in contatto oggetti che potrebbero, con le vibrazioni, lacerare le pareti.

- Calzare e coprire completamente la borsa posteriore.
- Utilizzare la cinghia incorporata nella sacca di copertura (2) per fissarla come nell'immagine.
- Se non dovesse risultare sufficiente il fissaggio mediante la cinghia incorporata, utilizzare i cavi elastici (5) come nell'immagine.





Tracolla per borsa morbida

Nel set sono presenti due tracolle (3) per il trasporto della borsa (1) da rimuovere assolutamente in fase di marcia.

• Installare le due tracolle (3) con i ganci come in figura .



Fissaggio senza piastra portapacchi posteriore.

La borsa borsa posteriore per sella o portapacchi (1) può essere installata anche senza l'utilizzo della piastra.

Attenzione

- · Fare attenzione a non utilizzare parti mobili e organi in movimento per ancorare la borsa come ruote, forcellone, catena di trasmissione, mono ammortizzatore o simili.
- Fare attenzione a non utilizzare l'impianto di scarico per ancorare la borsa.
- · Fissare la borsa lontana da fonti di calore.
- Durante il posizionamento della borsa non coprire dispositivi luminosi, catadiottri e targa del veicolo; nel caso di veicolo con radar prestare attenzione a non coprire il raggio di funzionamento dello stesso.
- · Non ancorare le cinghie di fissaggio o i cavi elastici su impianto elettrico o tubazioni freni, benzina e impianto di raffreddamento.
- Raccogliere le eccedenze delle cinghie di fissaggio con gli elastici presenti sugli stessi o utilizzare delle fascette in nylon nel caso non siano presenti in modo che non intralcino il movimento del veicolo.
- Non ancorare le cinghie di fissaggio o la borsa stessa in zone che potrebbero pregiudicare la guida del veicolo come manubrio e comandi.
- Rispettare sempre il codice della strada in merito al trasporto di oggetti.

Importante

- Non ancorare le cinghie di fissaggio o i cavi elastici (5) su parti fragili che potrebbero danneggiarsi come carrozzeria, dispositivi luminosi o simili.
- Prestare attenzione alle parti verniciate, se necessario proteggerle dal contatto con gli accessori utilizzati per il fissaggio della borsa.
- I ganci dei cavi elastici (5) non devono essere ancorati direttamente su parti verniciate o fragili.
- Verificare che la borsa sia solidamente assicurata prima di procedere con il veicolo.



Note	



レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1 P/N	商品名	
2 P/N	商品名	
3 P/N	商品名	
4 P/N	商品名	
5 P/N	商品名	

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに 利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名	
お安様翠名	で 全文日	
の合物有句	し注义口	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を 説明いたしました。

販売店署名	販売日	在	月	H
双九川台口	カメノし 口		/	

販売店様へお願い

- 1. 上記ご記入の上、弊社アフターセール : 高まで FA : してくださし FAX : 03 6692 1317 2. 取り付け車両 : 台に : 枚でご使用くださし。