

Set cover serbatoio in carbonio - 96981591AA**Carbon tank cover set - 96981591AA****Simbologia**

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.

 Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

 Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.

 Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ①) rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a set.

I particolari con riferimento alfabetico (Es. A) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali** Attenzione**

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.

 Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

 Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.

 Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

Symbols

To allow quick and easy consultation, this manual uses graphic symbols to highlight situations in which maximum care is required, as well as practical advice or information. Pay attention to the meaning of the symbols since they serve to avoid repeating technical concepts or safety warnings throughout the text. The symbols should therefore be seen as real "reminders". Please refer to this page whenever in doubt as to their meaning.

 Warning

Failure to comply with these instructions may put you at risk and lead to severe injury or even death.

 Important

Failure to comply with these instructions may lead to serious damage to the motorcycle and/or its components.

 Notes

It provides useful information about the current operation.

References

The parts highlighted in grey and with a reference number (e.g. ①) represent the accessory to be installed and any assembly components supplied with the set.

The parts with alphabetic reference (e.g. A) represent the original components present on the motorcycle.

All left and right indications are referred to the motorcycle direction of travel (forward riding position).

General notes** Warning**

The operations listed in the following pages must be carried out by a specialised technician or by a Ducati authorised service centre.

 Warning

Carefully perform the operations on the following pages since they might negatively affect rider safety.

 Notes


The Workshop Manual specific for your bike model is the documentation required to assemble the set.

 Notes

If a set component needs to be replaced, refer to the attached spare parts table.

 Warning

Operating, servicing and maintaining a passenger vehicle or off-highway motor vehicle can expose you to chemicals including engine exhaust, carbon monoxide, phthalates, and lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, avoid breathing exhaust, do not idle the engine except as necessary, service your vehicle in a well-ventilated area and wear gloves or wash your hands frequently when servicing your vehicle. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.




Importante

I componenti del set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

Important

Set components may be subject to upgrades; refer to the DCS (Dealer Communication System) for updated information.

Pos.	Denominazione	Name
1	Cover serbatoio anteriore in carbonio	Carbon front tank cover
2	Vite M5x14	Screw M5x14
3	Rondella in nylon	Nylon washer



Smontaggio componenti originali

Smontaggio cover anteriore serbatoio

Svitare e rimuovere le n.2 viti (A1) complete delle n.2 rosette (A2). Per rimuovere la cover anteriore serbatoio (A) occorre tirare verso l'alto la cover (A) in modo da dislocare i n.2 perni (A3) da i n.2 tamponi (B).

Note

Pulire da eventuali residui di frenofiletti, le n.2 madreviti (C).


Removing the original components

Removing the front tank cover

Loosen and remove the no.2 screws (A1) together with the no.2 washers (A2). To remover front tank cover (A), pull cover (A) upwards so as to release the no.2 pins (A3) from no.2 buffers (B).

Notes

Clean the no.2 nut threads (C) from any threadlocker residues.



Montaggio componenti set

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

! Attenzione

Durante il montaggio di componenti in carbonio porre particolare attenzione al serraggio delle viti di fissaggio. Serrare gli elementi di fissaggio senza forzare eccessivamente per evitare che il carbonio si danneggi.

Montaggio cover anteriore serbatoio in carbonio

Applicare un sottile strato di lubrificante KLUBERPLUS S 06/100 nei fori dei n.2 gommini antivibranti (B). Montare la cover anteriore serbatoio in carbonio (1) inserendo i n.2 perni (1A) nei n.2 gommini antivibranti (B).

Inserire le n.2 rondelle in nylon (3) sul filetto delle n.2 viti (2). Applicare un sottili strato di LOCTITE 243 sul filetto delle n.2 viti (2). Impuntare le n.2 viti (2). Serrare le n.2 viti (2) alla coppia indicata.

Assembling the set components

● Important

Before assembly, make sure that all parts are clean and in perfect conditions. Take all the necessary measures to avoid damaging any part you are working on.

! Warning

When fitting carbon components, pay special attention to fastening screw tightening. Tighten the fastening elements without forcing excessively to avoid carbon damage.

Carbon front tank cover assembly

Apply a thin layer of KLUBERPLUS S 06/100 lubricant into the holes of the no.2 vibration dampers (B). Fit carbon tank front cover (1) by inserting the no.2 pins (1A) in the no.2 vibration dampers (B).

Insert no.2 nylon washers (3) on the thread of no.2 screws (2). Apply a thin layer of LOCTITE 243 on the thread of no.2 screws (2). Start no.2 screws (2). Tighten no.2 screws (2) to the specified torque.

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1 P/N	商品名
2 P/N	商品名
3 P/N	商品名
4 P/N	商品名
5 P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日


ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

1. 上記ご記入の上、弊社アフターセールズ部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
2. 取り付け車両一台に一枚でご使用ください。



Pos.	Cod.	Nome	Name	Nom	Name	Nome	名称	Nombre	名称	Q.ty
1	77214371AA	Vite M5x14	Screw M5x14	Vis M5x14	Schraube M5x14	Parafuso M5x14	螺钉 M5x14	Tornillo M5x14	スクリュー M5x14	2
2	85212181A	Rondella in nylon	Nylon washer	Rondelle en nylon	Nylon-Unterlegscheibe	Anilha de nylon	尼龙垫圈	Arandela de nylon	ナイロンワッシャー	2